




PRÓBÁLJA KI MOST BEVEZETŐ ÁRON AZ EGYIK LEGNAGYOBB OLASZ KÉSZÜLKÉGYÁRTÓ TERMÉKEIT!



• **PRECÍZIÓS SATUK**

STANDARD (széria) satuk

STANDARDFLEX flexibilis moduláris rendszer

XL moduláris rendszerű satuk

OK

MULTITASKING

MULTIFLEX több darab egyidejű megfogása

• **MEGFOGÁSTECHNIKAI RENDSZERÉPÍTŐ ELEMELK**

• **PNEUMATIKUS ÉS HIDRAULIKUS RÉSZEGYSÉGEK A SATUKHOZ**

• **KÉSZÜLKÉK BLOKKOK**

• **SZÖGFÉJEK**

• **GYORSÍTÓFEJEK**

• **HAJTOTT TARTÓK**

Mazak, Mori Seiki, Okuma, Gildemeister, Emco, Traub, Nakamura, CMZ, Doosan, Diplomatic, Graziano, Goodway, Hardinge, Romi, Sauter, Takisawa



PRÓBÁLJA KI MOST BEVEZETŐ ÁRON AZ EGYIK LEGNAGYOBB OLASZ KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ TERMÉKEIT!

Art. 1
sorozat

STANDARD precíziós satu

- pontosság 0,02 mm
- edzett acél alaptest – HRc 60
- 180°-ban elforgatható rögzített pofa


434 €
119 350 Ft*
-tól

Art. 1




AJÁNDÉK

Art. 298



Standard precíziós satu normál tartozékokkal + **AJÁNDÉK** 4 darab **leszorító papucs - Art. 298**



| Satu szélesség W | 2 (125 mm) | | | 3 (150 mm) | | | | 4 (175 mm) | | | | 5 (200 mm) | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nyitási hossz A | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Pofa magasság B | 40 | 50 | | 60 | | | | 65 | | | | | | | |
| Teljes hosszúság D | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 | 495 | 595 | 695 | 795 | 495 | 595 | 695 | 795 |
| Megnevezés | 3.02.10000 | 3.03.20000 | 3.03.30000 | 3.04.20000 | 3.04.30000 | 3.04.40000 | 3.04.50000 | 3.05.20000 | 3.05.30000 | 3.05.40000 | 3.05.50000 | 3.05.20000 | 3.05.30000 | 3.05.40000 | 3.05.50000 |
| Listár € | 549 | 599 | 699 | 849 | 899 | 999 | 1199 | 1090 | 1299 | 1499 | 1799 | 1090 | 1299 | 1499 | 1799 |
| Akciós ár € | 434 | 464 | 554 | 675 | 720 | 809 | 989 | 888 | 1 021 | 1 247 | 1 517 | 888 | 1 021 | 1 247 | 1 517 |
| Akciós ár* Ft | 119 350 | 127 600 | 152 350 | 185 625 | 198 000 | 222 475 | 271 975 | 244 200 | 280 775 | 342 925 | 417 175 | 244 200 | 280 775 | 342 925 | 417 175 |

* Tájékoztató forintos ár. Valutaszorzónk függvényében változhat.

SZÉLES SATUVÁLASZTÉK A LEGVÁLTOZATOSABB ÉS LEGBONYOLULTABB FELADATOKRA, LAPOS, HENGERES ÉS NYERS MUNKADARABOK MEGFOGÁSÁHOZ



PRÓBÁLJA KI MOST BEVEZETŐ ÁRON AZ EGYIK LEGNAGYOBB OLASZ KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ TERMÉKEIT!


Art. 1A sorozat

STANDARD FLEX precíziós satu

Gyors pofacsere csavarrögzítés nélkül!

- pontosság 0,02 mm
- edzett acél alaptest – HRc 40
- pofacsere másodpercek alatt


499 €
137 225 Ft*
-tól



Art. 1A



Standard FLEX precíziós satu normál tartozékokkal + **AJÁNDÉK** 4 db leszorító papucs – Art. 298 2 db lépcsős pofa – Art. 230E



| Satu szélesség W | 2 (121 mm) | 3 (146 mm) | | | 4 (171 mm) | | | 5 (196 mm) | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nyitási hossz A | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| Pofa magasság B | 38 | 48 | | | 58 | | | 63 | | |
| Teljes hosszúság D | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 495 | 595 | 695 | |
| Megnevezés | 1.1A.20000 | 1.1A.32000 | 1.1A.33000 | 1.1A.42000 | 1.1A.43000 | 1.1A.44000 | 1.1A.52000 | 1.1A.53000 | 1.1A.54000 | |
| Listáár € | 675 | 810 | 935 | 1032 | 1135 | 1238 | 1348 | 1614 | 1885 | |
| Akciós ár € | 499 | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 | 1 099 | 1 299 | 1 499 | |
| Akciós ár* Ft | 137 225 | 164 725 | 192 225 | 219 725 | 247 225 | 274 725 | 302 225 | 357 225 | 412 225 | |

Art. 230E


Lépcsős satupofa (3 x 5 mm)
Párban használható (2 db rendelése szükséges)

| Satu szélesség | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Megnevezés | 4.23.0E201 | 4.23.0E301 | 4.23.0E401 | 4.23.0E501 |
| Listáár/darab € | 75 | 90 | 113 | 161 |
| Akciós ár/darab € | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Akciós ár/darab* Ft | 11 000 | 13 750 | 16 500 | 22 000 |

Satu rendelése esetén most 2 darab satupofa ajándék!

Art. 230F

Prizmatikus satupofa



| Satu szélesség | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés | 4.23.0F201 | 4.23.0F301 | 4.23.0F401 | 4.23.0F501 |
| Ø min / max A mm | 9 / 24 | 13 / 38 | 15 / 40 | 15 / 42 |
| Ø min / max B mm | 7 / 18 | 9 / 24 | 9 / 24 | 9 / 24 |
| Listáár/darab € | 90 | 117 | 148 | 209 |
| Akciós ár/darab € | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Akciós ár/darab* Ft | 13 750 | 16 500 | 22 000 | 27 500 |

*Tájékoztató forintos ár. Valutaszorzónk függvényében változhat.

FLEXIBILIS SATUK SZÉLES VÁLASZTÉKA GYORS POFACSERÉVEL, CSAVARRÖGZÍTÉS NÉLKÜL LAPOS, HENGERES ÉS NYERS MUNKADARABOK MEGFOGÁSÁHOZ




PRÓBÁLJA KI MOST BEVEZETŐ ÁRON AZ EGYIK LEGNAGYOBB OLASZ KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ TERMÉKEIT!

XL precíziós satu

Moduláris felépítés és extrahosszú pofanyítás!

- pontosság 0,02 mm
- edzett acél alaptest – HRc 60
- modulárisan változtatható
- extrahosszú és/vagy 2 munkahelyes

Art. 20



Art. 370
(Az Art. 30
kivételhez 2 darab
Art. 370-es tartozik)

650 €
178 750 Ft*
-től

Art. 30
sorozat

(Két munkahelyes)

Art. 20
sorozat


(Egy munkahelyes)



XL precíziós satu normál tartozékokkal +

AJÁNDÉK

4 db leszorító papucs – **Art. 298**



| Satu szélesség W | 2 (125 mm) | 3 (150 mm) | 4 (175 mm) | | | | 5 (200 mm) | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nyitási hossz A | 320 | 360 | 460 | 400 | 500 | 600 | 700 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Nyitási hossz A1 | 100 | 110 | 160 | 120 | 170 | 220 | 270 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Pofa magasság B | 40 | 50 | | 60 | | | | 65 | | | |
| Teljes hosszúság D | 520 | 580 | 680 | 666 | 766 | 866 | 966 | 805 | 905 | 1005 | 1105 |
| Megnevezés Art. 20 | 3.22.10000 | 3.23.20000 | 3.23.30000 | 3.24.20000 | 3.24.30000 | 3.24.40000 | 3.24.50000 | 3.25.20000 | 3.25.30000 | 3.25.40000 | 3.25.50000 |
| kg Art. 20 | 17 | 31 | 34 | 46 | 51 | 56 | 61 | 85 | 92 | 99 | 106 |
| Megnevezés Art. 30 | 3.32.10600 | 3.33.20600 | 3.33.30600 | 3.34.20600 | 3.34.30600 | 3.34.40600 | 3.34.50600 | 3.35.20600 | 3.35.30600 | 3.35.40600 | 3.35.50600 |
| kg Art. 30 | 20,5 | 38 | 42 | 58 | 63 | 68 | 73 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| Listár Art. 20 € | 837 | 1039 | 1152 | 1213 | 1334 | 1452 | 1576 | 2060 | 2299 | 2539 | 2778 |
| Akciós ár Art. 20 € | 650 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 |
| Akciós ár Art. 20* Ft | 178 750 | 220 000 | 247 500 | 275 000 | 302 500 | 330 000 | 357 500 | 440 000 | 495 000 | 550 000 | 605 000 |
| Listár Art. 30 € | 1023 | 1262 | 1377 | 1472 | 1595 | 1714 | 1836 | 2396 | 2635 | 2873 | 3113 |
| Akciós ár Art. 30 € | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 900 | 2 100 | 2 300 | 2 500 |
| Akciós ár Art. 30* Ft | 220 000 | 275 000 | 302 500 | 330 000 | 357 500 | 385 000 | 412 500 | 522 500 | 577 500 | 632 500 | 687 500 |

* Tájékoztató forintos ár. Valutaszorozónk függvényében változhat.

MODULÁRIS SATUK SZÉLES VÁLASZTÉKA, POFANYÍTÁS HATÁROK NÉLKÜL, 1 ÉS 2 MUNKAHELYES KIVITELLEL IS




PRÓBÁLJA KI MOST BEVEZETŐ ÁRON AZ EGYIK LEGNAGYOBB OLASZ KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ TERMÉKEIT!

OK precíziós satu

Nagy pontosságú rögzítés.
Köszörülési és mérési feladatokra is.


- extra megmunkálási pontosság a teljes felületen
- merőlegesség és párhuzamosság 0,003 mm/100mm
- edzett acél alaptest – HRc 60
- kompakt kivitel: a fix pofa és a satutest egy darabból készül

99 €
27 225 Ft*
-tól



Art. 666
sorozat

Szikraforgácsoláshoz rozsdamentes kivitelben is kapható.



| Satu típusa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Satu szélesség W | 30 | 60 | 75 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 |
| Nyitási hossz A | 27 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 260 | 200 |
| Pofa magasság B | 15 | 28 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
| Teljes hosszúság D | 75 | 175 | 220 | 260 | 330 | 350 | 370 | 430 | 410 |
| kg | 0,28 | 2,820 | 5,820 | 10,740 | 19,450 | 20,080 | 20,720 | 26,720 | 38 |
| Megnevezés | 3.66.60000 | 3.66.61000 | 3.66.62000 | 3.66.63000 | 3.66.64000 | 3.66.65000 | 3.66.66000 | 3.66.67000 | 3.66.68000 |
| Listaár € | 140 | 282 | 336 | 477 | 681 | 747 | 813 | 1110 | 1368 |
| Akciós ár € | 99 | 199 | 249 | 349 | 499 | 549 | 599 | 799 | 999 |
| Akciós ár* Ft | 27 225 | 54 725 | 68 475 | 95 975 | 137 225 | 150 975 | 164 725 | 219 725 | 274 725 |

* Tájékoztató forintos ár. Valutaszorzónk függvényében változhat.

SZÉLES PRECÍZIÓS SATUVÁLASZTÉK A LEGPONTOSABB FELADATOK ELVÉGZÉSÉHEZ, LEGYEN AZ MARÁS, KÖSZÖRÜLÉS VAGY MÉRÉS




PRÓBÁLJA KI MOST BEVEZETŐ ÁRON AZ EGYIK LEGNAGYOBB OLASZ KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ TERMÉKEIT!

MULTITASKING *precíziós satu*

Manuális kontroll, mechanikus rögzítés.

- szorítási pontosság 0,015 mm-en belül
- pofabeállítás 2mm es lépésközökkel, (többtengelyes önközpontozás)
- köszörült edzett acél alaptest – HRc 60
- masszív kivitel
- széles cserélhető pofa választék

1481€
407 275 Ft*
-tól



Art. 640
sorozat


MULTITASKING precíziós satu normál tartozékokkal +

AJÁNDÉK



2 darab puha pofa – Art. 645B

| Satu típusa | 1 | 2 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Satu szélesség W | 74 | 99 |
| Nyitási hossz A | 74 | 104 |
| Pofa magasság B | 15 | 20 |
| Puhapofa magasság B1 | 25 | 30 |
| Alaptest szélesség G | 110 | 148 |
| Ø | 120 | 160 |
| Csúszka nyitás L | 20 | 40 |
| Csúszka magasság M | 20 | 25 |
| Alaptest magasság N | 50 | 70 |
| Teljes magasság O | 85 | 115 |
| kg | 4,9 | 11 |
| Megnevezés | 6.64.01000 | 6.64.02000 |
| Listaár € | 1646 | 2024 |
| Akciós ár € | 1 481 | 1 822 |
| Akciós ár* Ft | 407 275 | 501 050 |



Önközpontozó, vagy excentrikus.

Art. 645B
puha pofa



| Satu típusa | 1 | 2 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Megnevezés | 6.64.5B100 | 6.64.5B200 |
| Listaár/darab € | 129 | 156 |
| Listaár/darab* Ft | 35 475 | 42 900 |

*Tájékoztató forintos ár. Valutaszorozónk függvényében változhat.

TÖBBFUNKCIÓS PRECÍZIÓS SATUK A LEGBONYOLULTABB 5 TENGELES ALKALMAZÁSOKHOZ




PRÓBÁLJA KI MOST BEVEZETŐ ÁRON AZ EGYIK LEGNAGYOBB OLASZ KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ TERMÉKEIT!

MULTIFLEX precíziós satu

Moduláris rendszer, több darab egyidejű megfogásához.

- magas termelékenység, sorozatgyártás esetén
- különböző, eltérő méretekre állítható moduláris kivitel
- köszörült edzett acél alaptest – HRc 60
- 1 fix és 4 mozdítható és rögzíthető pófával szerelve
- többféle szorítási mód



MULTIFLEX precíziós satu normál tartozékokkal +

AJÁNDÉK



4 db leszorító papucs – **Art. 298**

Art. 605 (G1)

Mozdítható és rögzíthető szorítópófák

Art. 609 (G2)

Mozdítható és rögzíthető lépcsős szorítópófák

Art. 613 (G3)

Mozdítható dupla rögzítő szorítópófák

599 €
164 725 Ft*
-től



Art. 600
sorozat



Art. 606
sorozat



Art. 611
sorozat

A LEGSOKOLDALÚBB MODULÁRIS ÉS PRECÍZIÓS SATURENDSZER SZOROZATGYÁRTÁSHOZ

| Típus mm | Art. 600 | | | | | | | | | Art. 606 | | | | Art. 611 | | | | | | | |
|-------------|----------|-----|--------------------|-----|-------|----|-----------------|----|-----|-------------|------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|------------|----------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| | A | B | C ^{±0,02} | D | E | F | M ^{H7} | N | ØF7 | G1 | Megnevezés | Listár € | Akciós ár € | Akciós ár* Ft | G2 | Megnevezés | G3 | Megnevezés | Listár € | Akciós ár € | Akciós ár* Ft |
| 1 | 300 | 50 | 50 | 100 | 32/25 | 38 | 16 | 49 | 10 | 55 / 58 | 6.60.01300 | 959 | 599 | 164 725 | 65 / 68 | 6.60.61300 | 44 / 50 | 6.61.11300 | 1452 | 999 | 274 725 |
| | 400 | 50 | 50 | 100 | 32/25 | 38 | 16 | 49 | 10 | 55 / 58 | 6.60.01400 | 1042 | 699 | 192 225 | 65 / 68 | 6.60.61400 | 44 / 50 | 6.61.11400 | 1514 | 1099 | 302 225 |
| | 500 | 50 | 50 | 100 | 32/25 | 38 | 16 | 49 | 10 | 55 / 58 | 6.60.01500 | 1135 | 799 | 219 725 | 65 / 68 | 6.60.61500 | 44 / 50 | 6.61.11500 | 1606 | 1199 | 329 725 |
| | 600 | 50 | 50 | 100 | 32/25 | 38 | 16 | 49 | 10 | 55 / 58 | 6.60.01600 | 1238 | 899 | 247 225 | 65 / 68 | 6.60.61600 | 44 / 50 | 6.61.11600 | 1708 | 1299 | 357 225 |
| ÚJ | 700 | 50 | 50 | 100 | 32/25 | 38 | 16 | 49 | 10 | 55 / 58 | 6.60.01700 | 1384 | 999 | 274 725 | 65 / 68 | 6.60.61700 | 44 / 50 | 6.61.11700 | 1856 | 1399 | 384 725 |
| 2 | 400 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 16 | 74 | 16 | 70 / 75 | 6.60.02400 | 1248 | 899 | 247 225 | 83 / 88 | 6.60.62400 | 52 / 58 | 6.61.12400 | 1808 | 1299 | 357 225 |
| | 500 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 16 | 74 | 16 | 70 / 75 | 6.60.02500 | 1341 | 999 | 274 725 | 83 / 88 | 6.60.62500 | 52 / 58 | 6.61.12500 | 1902 | 1399 | 384 725 |
| | 600 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 16 | 74 | 16 | 70 / 75 | 6.60.02600 | 1444 | 1099 | 302 225 | 83 / 88 | 6.60.62600 | 52 / 58 | 6.61.12600 | 2008 | 1499 | 412 225 |
| | 700 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 16 | 74 | 16 | 70 / 75 | 6.60.02700 | 1547 | 1199 | 329 725 | 83 / 88 | 6.60.62700 | 52 / 58 | 6.61.12700 | 2111 | 1599 | 439 725 |
| ÚJ | 800 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 16 | 74 | 16 | 70 / 75 | 6.60.02800 | 1686 | 1299 | 357 225 | 83 / 88 | 6.60.62800 | 52 / 58 | 6.61.12800 | 2260 | 1699 | 467 225 |
| 3 | 700 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 16 | 99 | 16 | 94,5 / 85,5 | 6.60.03700 | 1789 | 1399 | 384 725 | 109 / 113 | 6.60.63700 | 84 / 90 | 6.61.13700 | 2439 | 1899 | 522 225 |
| | 800 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 16 | 99 | 16 | 94,5 / 85,5 | 6.60.03800 | 1938 | 1499 | 412 225 | 109 / 113 | 6.60.63800 | 84 / 90 | 6.61.13800 | 2588 | 1999 | 549 725 |
| | 900 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 16 | 99 | 16 | 94,5 / 85,5 | 6.60.03900 | 2088 | 1699 | 467 225 | 109 / 113 | 6.60.63900 | 84 / 90 | 6.61.13900 | 2738 | 2199 | 604 725 |
| | 1000 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 16 | 99 | 16 | 94,5 / 85,5 | 6.60.03100 | 2288 | 1899 | 522 225 | 109 / 113 | 6.60.63100 | 84 / 90w | 6.61.13100 | 2938 | 2399 | 659 725 |



← Tipikus elrendezés

Art.600: 1 fix és 4 mozdítható és rögzíthető szorítópozával (Art.605) szerelve
 Art.606: 1 fix és 4 mozdítható és rögzíthető lépcsős szorítópozával (Art.609) szerelve
 Art.611: 3 fix és 2 mozdítható dupla rögzítő szorítópozával (Art.613) szerelve

MAXIMÁLIS NYITÁS A MEGFOGOTT DARABOK SZÁMÁTÓL FÜGGŐEN

| Típus mm | Art. 600 darabszám | | | | | | | | | | | Art. 606 darabszám | | | | | | | | | Art. 611 darabszám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|--------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 300 | 208 | 75 | 30 | 8 | | | | | | | | 193 | 63 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 174 | 87 | 28 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 400 | 308 | 125 | 64 | 33 | 15 | 3 | | | | | | 293 | 113 | 53 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500 | 408 | 175 | 96 | 58 | 35 | 19 | 8 | | | | | 393 | 163 | 86 | 48 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | 508 | 225 | 129 | 83 | 55 | 36 | 22 | 12 | 5 | | | 493 | 213 | 119 | 73 | 45 | 26 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚJ | 700 | 608 | 275 | 161 | 108 | 75 | 52 | 36 | 24 | 16 | 8 | 2 | 593 | 263 | 152 | 97 | 64 | 42 | 26 | 14 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 400 | 275 | 100 | 41 | 12 | | | | | | | | 262 | 87 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500 | 375 | 150 | 75 | 37 | 15 | | | | | | | 362 | 137 | 62 | 24 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | 475 | 200 | 108 | 62 | 35 | 16 | 3 | | | | | 462 | 187 | 95 | 49 | 22 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | 575 | 250 | 141 | 87 | 55 | 33 | 17 | 6 | | | | 562 | 237 | 128 | 74 | 42 | 20 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚJ | 800 | 675 | 300 | 175 | 112 | 75 | 50 | 32 | 18 | 8 | | | 662 | 287 | 162 | 99 | 62 | 37 | 19 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 700 | 532 | 217 | 112 | 59 | 28 | 7 | | | | | | 517 | 202 | 97 | 44 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 800 | 632 | 267 | 145 | 84 | 48 | 23 | 6 | | | | | 617 | 252 | 130 | 69 | 33 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 900 | 732 | 317 | 178 | 109 | 68 | 39 | 20 | 5 | | | | 717 | 302 | 163 | 94 | 53 | 25 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1000 | 832 | 367 | 211 | 134 | 88 | 55 | 34 | 18 | 5 | | | 817 | 352 | 196 | 119 | 73 | 42 | 19 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Art. 605
mozdítható és rögzíthető szorítópozá



Art. 609
mozdítható és rögzíthető lépcsős szorítópozá



Art. 613
mozdítható dupla rögzítő szorítópozá