



PIASTRE PLATES						ACCIAIO - STEEL METAL Fe420		
Dimensione mm / Dimensions mm						Kg	Cod.	
A	B	C	F	G				
420	230	98	16	70	75	8.86.G420230A		
490	300	98	16	100	105	8.86.G490300A		
630	370	98	16	100	170	8.86.G630370A		
630	630	98	16	100	290	8.86.G630630A		
800	550	98	16	100	320	8.86.G800550A		
800	800	98	16	100	480	8.86.G800800A		
900	410	98	16	100	280	8.86.G900410A		
900	460	98	16	100	310	8.86.G900460A		
1000	550	98	16	100	410	8.86.G1000550A		
1200	550	98	16	100	502	8.86.G1200550A		
1240	550	98	16	100	518	8.86.G1240550A		
1740	750	98	16	100	960	8.86.G1740750A		
900	400	68	16	100	201	8.86.G900400A		
1000	400	68	16	100	224	8.86.G1000400A		
1100	400	68	16	100	245	8.86.G1100400A		
1200	380	78	16	100	262	8.86.G1200380A		
1600	380	78	16	100	389	8.86.G1600380A		
2000	380	78	16	100	437	8.86.G2000380A		
800	500	68	16	100	224	8.86.G800500A		
900	500	68	16	100	252	8.86.G900500A		
1000	500	68	16	100	280	8.86.G1000500A		
1100	500	68	16	100	308	8.86.G1100500A		
1200	500	68	16	100	336	8.86.G1200500A		
1400	500	68	16	100	392	8.86.G1400500A		

Art. 86G

 Piastra base con cave H7
 Base-plate - H7 slots **grooved type**

PIASTRE TEMPRATE HARDENED PLATES
ACCIAIO - STEEL METAL Fe420

Dimensione mm / Dimensions mm						Kg	Cod.	
A	B	C ^{H7}	D	G				
400	125	14	140	50	46	8.94.400125		
600	125	14	140	50	68	8.94.600125		
800	125	14	140	50	92	8.94.800125		
1000	125	14	140	50	114	8.94.1000125		

Art. 94

 Supporto base con cave H7 **temprato**
 Base-plate support - H7 slots **grooved type case hardened**

 Materiale: acciaio cementato e temprato 55HRC ± 2
 Material: case-hardened steel 55HRC ± 2

! Per lavorazioni o materiali diversi (alluminio), richiedere quotazione specifica - For different finishing and materials (aluminium), ask for specific quotation