



Turning · Drehen

Threading tools · Gewindedrehwerkzeuge

External threading tools · Außengewindehalter





R



Type · Typ		Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung					Inserts Wendeschneidplatten	Screw Schraube	Shim Unterlage	Shim screw Schraube	Wrench Schlüssel
			a	h	b	L	s					
SWR	1616H16	●	16	16	16	100	20	RT16.01W-****	I60M3.5×12	MT16-**M	SM4×8C	WT15IP
	2020K16	●	20	20	20	125	25					
	2525M16	●	25	25	25	150	32					
	3225P16	●	32	32	25	170	32					
	3232P16	●	32	32	32	170	40					
	2525M22	●	25	25	25	150	32	RT22.01W-****	I60M5×17	MT22-**M	SM4×8C	WT15IP WT20IP
	3225P22	○	32	32	25	170	32					
	3232P22	●	32	32	32	170	40					
	4040S22	○	40	40	40	250	50					
SWL	1616H16	●	16	16	16	100	20	LT16.01W-****	I60M3.5×12	MT16-**M	SM4×8C	WT15IP
	2020K16	●	20	20	20	125	25					
	2525M16	●	25	25	25	150	32					
	3225P16	●	32	32	25	170	32					
	3232P16	○	32	32	32	170	40					
	2525M22	●	25	25	25	150	32	LT22.01W-****	I60M5×17	MT22-**M	SM4×8C	WT15IP WT20IP
	3225P22	○	32	32	25	170	32					
	3232P22	●	32	32	32	170	40					
	4040S22	○	40	40	40	250	50					

● ex stock · ab Lager ○ on demand · auf Anfrage

Internal threading tools · Innengewindehalter

														
Type · Typ		Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							Inserts Wendeschneidplatten	Screw Schraube	Shim Unterlage	Shim screw Schraube	Wrench Schlüssel
d	L	b	Dmin	s	h	L1								
SNR		●	16	125	16	12	10	15	20.9	LT11.01N-****	I60 M2.5×6.5	---	---	WT07IP
		●	16	150	15.5	16	10.5	15	25.9					
		●	16	150	15.5	20	12	15	27					
		●	20	150	19	25	14	18	28.7	LT16.01N-****	I60 M3.5×8	---	---	WT15IP
		●	20	180	19	25	14	18	34					
		●	25	150	24	32	17	23	28.8					
		●	32	200	31	40	22	30	30.9					
		●	32	250	31	40	22	30	30.9					
		●	40	300	38.5	50	27	37	31.5					
		○	50	350	49.5	63	35	49	40.2					
		○	20	180	21.5	25	15	18	35	LT22.01N-****	I60 M5×10	---	---	WT20IP
		●	25	200	24	32	19	23	39					
		●	32	250	31	40	22	30	36.4					
		○	40	300	38.5	50	27	37	37.2					
		●	50	350	48.5	63	35	47	42.6					
SNL	●	●	16	125	16	12	10	15	20.9	RT11.01N-****	I60 M2.5×6.5	---	---	WT07IP
		●	16	150	15.5	16	10.5	15	25.9					
		●	16	150	15.5	20	12	15	27					
	○	○	20	150	19	25	14	18	28.7	RT16.01N-****	I60 M3.5×8	---	---	WT15IP
		●	20	180	19	25	14	18	34					
		●	25	150	24	32	17	23	28.8					
		○	32	200	31	40	22	30	30.9					
		○	32	250	31	40	22	30	30.9					
		●	40	300	38.5	50	27	37	31.5					
		○	50	350	49.5	63	35	49	40.2					
	○	○	20	180	21.5	25	15	18	35	RT22.01N-****	I60 M5×10	---	---	WT20IP
		○	25	200	24	32	19	23	39					
		○	32	250	31	40	22	30	36.4					
		○	40	300	38.5	50	27	37	37.2					
		●	50	350	48.5	63	35	47	42.6					



● ex stock · ab Lager ○ on demand · auf Anfrage

Turning · Drehen

Threading tools · Gewindedrehwerkzeuge

External threading tools Außen Gewindhalter

Thin Type

												
Type · Typ		Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung					Inserts Wendeschneidplatten	Screw Schraube	Shim Unterlage	Shim screw Schraube	Wrench Schlüssel
			a	h	b	L	s					
SWR	1616H16B	○	16	16	16	100	20					
	2020K16B	○	20	20	20	125	25					
	2525M16B	○	25	25	25	150	32					
	3225P16B	○	32	32	25	170	32					
	3232P16B	○	32	32	32	170	40					
								RT16.01W-****B	I60M3.5×12B	MT16-**M	SM4×8C	WT15IP

Internal threading tools Innengewindhalter

Thin Type

R

Type · Typ		Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							Inserts Wendeschneidplatten	Screw Schraube	Shim Unterlage	Shim screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			d	L	b	D _{min}	s	h	L ₁						
SNR	0016M16B	○	16	150	15.5	20	12	15	27	LT16.01N-□□□□B	I60M3.5×8B	—	—	WT15IP	
	0020Q16B	○	20	180	19	25	14	18	34		I60M3.5×12B	MT16-**M	SM4×8C		
	0025M16B	○	25	150	24	32	17	23	28.8						
	0032R16B	○	32	200	31	40	22	30	30.9						
	0032S16B	○	32	250	31	40	22	30	30.9						

● ex stock · ab Lager ○ on demand · auf Anfrage